

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 165287.0

**Ulice, číslo:** Stolany pozemky parc.č. 110/10


**PSČ, místo:** 538 03 Stolany

**Typ budovy:** Rodinný dům

**Plocha obálky budovy:** 453,5 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,99 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 138,3 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>-rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**16,980**

**16,989**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 0,6  
Zemní plyn: 13,6  
Biomasa: 2,8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>		Dop.					
<b>B</b>	0,22 / Dop.	91		Dop.		28 / Dop.	
<b>C</b>							3 / Dop.
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neehospodárná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		12,62				3,91	0,45

**Zpracovatel:** Miluše Drmllová  
**Kontakt:** Za Rybníky 1516, 252 10 Mníšek pod Brdy  
603 99 42 42 / m.drmllova@seznam.cz

**Osvědčení č.:** 0429  
**Vyhotoveno dne:** 25.7.2018  
**Podpis:**