

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 41
PSČ, místo: 53501, Stojice
K.ú., parcelní č.: Stojice (755583), st. 41
Typ budovy: Jiný druh budovy - restaurace
Celková energeticky vztažná plocha: 261

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 69.7
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 8
■ elektřina: 5.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	194 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	319 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	298 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	9.03 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	11.6 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Mrázek

Osvědčení č.: 1759

Kontakt: mrazekpce@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 625197.0

Vyhotoveno dne: 09.08.2024

Podpis: