


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Waltrovka Residence - B34 ,**
 k.ú. **Jinonice 728730, p.č. ...**
 PSČ, místo: **158 00, Praha - Jinonice**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **4009.9** m²
 Objemový faktor tvaru AVV: **0.38** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **3492.2** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²-rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok


233.6

368.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádné úsporná							
A							
B		32.4					
C	0.38					17.9	14.2
D							
E							
F				2.4			
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		113.0		8.3		62.6	49.5

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka	Osvědčení č.: 269
Kontakt: Tiskařská 10/257, 108 00, Praha 10	Vyhotoveno dne: 11.11.2014
- / ctibor.hulka@dek-cz.com	Podpis: _____