

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: U papírny 100/2

PSC, obec: 17000 Praha

K.ú., parcelní č.: Holešovice 730122, 283

Typ budovy: Bytový dům\_SO 01

Celková energeticky vztažná plocha: 9524,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 346,2 (74 %)  
Elektřina - 120,4 (26 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	8 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Vytápění	11 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Chlazení	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Nucené větrání	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	9 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Renata Straková

Osvědčení č.: 0271

Kontakt: strakova@entech-group.cz

Ev. č. průkazu: 560877.0

Vyhotoveno dne: 18.01.2024

Podpis:

